



PLYNOVÉ KRBY



KARMA Český Brod a.s.

Firma KARMA vznikla v roce 1910, založil ji významný český podnikatel Karel Macháček. V době intenzivního rozvoje plynárenství vybudoval v Praze továrnu na výrobu plynových spotřebičů, kterou později převedl do Českého Brodu. Byla to první továrna svého druhu v Čechách a z toho plyne i mnoho dalších prvenství ve výrobě: první plynový kuchyňský sporák v Čechách, první průtokový ohřívač vody české výroby a mnoho dalších.

V Českém Brodě společnost KARMA funguje dodnes. Hlavní činností zůstává výroba plynových spotřebičů. V roce 1992 se KARMA transformovala na akciovou společnost. Společnost prošla rozsáhlou rekonstrukcí a technologickou inovací. V roce 1998 získala svůj první certifikát jakosti dle norem ISO 9001.

Od roku 2007 je společnost KARMA Český Brod a.s. výhradním výrobcem a distributorem plynových topidel značky GAMAT. U zákazníků všech generací se stává značka KARMA velmi oblíbenou nejen díky sortimentu, ale hlavně vysoké spolehlivosti, která symbolizuje dobré jméno společnosti KARMA Český Brod a.s.

KARMA Český Brod a.s. neustále pracuje na vývoji všech svých výrobků a z tohoto důvodu není možné zachytit veškeré informace v jednom katalogu. Na našich internetových stránkách **www.karma-as.cz** naleznete nejnovější informace o našem kompletním sortimentu a novinkách dříve, než se dostanou do tisku v novém katalogu.

HLAVNÍ VÝHODY PLYNOVÝCH KRBŮ

Oproti klasickým krbům umožňuje nastavení požadované teploty v místnosti, kterou plynový krb automaticky udržuje bez nutnosti další obsluhy

Při topení plynovými krby nemusíte přikládat a odpadá tak starost s přípravou a skladováním paliva a s popelem

Instalace krbů je vhodná pro všechny interiéry. Takovými místy mohou být například vstupní haly hotelů, firem, městské byty, rodinné domy a rekreační objekty

Přestože je palivem plyn, tak planoucí oheň je srovnatelný s krby na dřevo. Plynový plamen prohořívá mezi speciálními keramickými prvky a iluze dřevěného ohniště je tak dokonalá

Krby jsou vybaveny pojistkou, která při nepřírozeném tahu spalin automaticky uzavře přívod plynu

Odolávají teplotám pod bodem mrazu bez vlivu na jejich funkčnost

OBSAH

O NÁS	2
OBSAH	3
VOLNĚ STOJÍCÍ PLYNOVÁ KRBOVÁ KAMNA S ODTAHEM SPALIN DO KOMÍNU	4
Decore	6
Absolute	8
Intelligence	10
Sense	12
Art	14
VOLNĚ STOJÍCÍ PLYNOVÁ KRBOVÁ KAMNA S ODTAHEM SPALIN PŘES ZEĎ	16
Decore	18
Absolute	20
Intelligence	22
Sense	24
Art	26
VESTAVNÉ PLYNOVÉ KRBY S ODTAHEM SPALIN PŘES ZEĎ	28
Style Huge line	30
Style Medium line	32
Style Slim line	34
VESTAVNÉ PLYNOVÉ KRBY S ODTAHEM SPALIN DO KOMÍNU	36
Elegance Exclusive Glass line	38
Elegance Exclusive Huge line	40
Elegance Exclusive Medium line	42
Elegance Exclusive Slim line	44
VAŠE POZNÁMKY	46

VOLNĚ STOJÍCÍ PLYNOVÁ KRBOVÁ KAMNA S ODTAHEM SPALIN DO KOMÍNU

Volně stojící plynová krbová kamna mají nasávání vzduchu z místnosti a odtah spalin vyveden do vyvložkovaného komínu. Těmito luxusními krbovými kamny je možné vytápět prostory, ve kterých je připojení na komín. Jsou ideální pro vytápění rodinných domů, bytů, rekreačních objektů a kanceláří. Především v rekreačních objektech oceníte, že plynová krbová kamna odolávají teplotám pod bodem mrazu bez vlivu na jejich funkčnost. Konstrukce spalovací komory doplněná keramickými prvky nad hořákem umožňuje pohled na planoucí oheň, který je srovnatelný s krby na dřevo. Na rozdíl od klasických krbových kamen na pevné palivo tak lze u plynových krbových kamen nastavit požadovanou teplotu v místnosti, kterou plynová kamna automaticky udržují. Bi-passem lze nastavit trvalý provoz hořáku bez ohledu na nastavení termostatu. Krbová kamna jsou vybavena mechanickou regulací teploty, piezoelektrickým zapalováním a pojistkou odtahu spalin.



Naprostá bezpečnost provozu
Automatické udržování nastavené teploty
Nevyžadují připojení ke zdroji elektrické energie
Konstrukce krbových kamen umožňuje sledovat planoucí oheň
Dekoraturní obložení
Možnost výběru podložky
Bi-passem lze regulovat velikost plamene
Krbová kamna jsou vyráběna na zemní plyn nebo propan-butan



DECORE – DO KOMÍNU



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



pojistka
odtahu
spalín



bi-pass



ruční
regulace



piezo
zapalování




odtah
do komínu

OBLOŽENÍ KRBU



granit

ROZMĚROVÝ NÁKRES



Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m³/h]	0,64
Spotřeba PB	[kg/h]	0,48
Vytápěný prostor ZP	[m³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m³]	až 80
Hmotnost	[kg]	155



ABSOLUTE – DO KOMÍNU



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



pojistka
odtahu
spalin



bi-pass



ruční
regulace



piezo
zapalování



odtah
do komínu

STANDARDNÍ BARVA KRBU A TYP KAMENE HORNÍ ČÁSTI KRYTU



antracit



mastek

* VOLITELNÉ BARVY ŽULY HORNÍ ČÁSTI KRYTU



olive-green




colonial-cream



paradiso


* na objednávku, za příplatek



SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA

Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m³/h]	0,64
Spotřeba PB	[kg/h]	0,48
Vytápěný prostor ZP	[m³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m³]	až 80
Hmotnost	[kg]	44

ROZMĚROVÝ NÁKRES





INTELLIGENCE – DO KOMÍNU



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



pojistka
odtahu
spalin



bi-pass



ruční
regulace



piezo
zapalování



odtah
do komínu

STANDARDNÍ BARVA KRBU A TYP KAMENE HORNÍ ČÁSTI KRYTU



antracit



mastek

* VOLITELNÉ BARVY ŽULY HORNÍ ČÁSTI KRYTU



olive-green




colonial-cream




paradiso

* na objednávku, za příplatek



SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA

ROZMĚROVÝ NÁKRES



Pohled shora bez krycího kamene.

Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m³/h]	0,64
Spotřeba PB	[kg/h]	0,48
Vytápěný prostor ZP	[m³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m³]	až 80
Hmotnost	[kg]	33



SENSE – DO KOMÍNU



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



pojistka
odtahu
spalin



ruční
regulace



piezo
zapalování



odtah
do komínu

STANDARDNÍ BARVA KRBU A TYP KAMENE HORNÍ ČÁSTI KRYTU



antracit



mastek

* VOLITELNÉ BARVY ŽULY HORNÍ ČÁSTI KRYTU



olive-green




colonial-cream



paradiso


* na objednávku, za příplatek



SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA

Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m³/h]	0,64
Spotřeba PB	[kg/h]	0,48
Vytápěný prostor ZP	[m³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m³]	až 80
Hmotnost	[kg]	33

ROZMĚROVÝ NÁKRES



Pohled shora bez krycího kamene.



ART – DO KOMÍNU



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



pojistka
odtahu
spalin



bi-pass



ruční
regulace



piezo
zapalování



odtah
do komínu

STANDARDNÍ BARVA KRBOVÝCH KAMEN



bílá

VOLITELNÝ OBKLAD Z KACHLÍ




bílá



běžová

ROZMĚROVÝ NÁKRES



Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m³/h]	0,64
Spotřeba PB	[kg/h]	0,48
Vytápěný prostor ZP	[m³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m³]	až 80
Hmotnost	[kg]	100



VOLNĚ STOJÍCÍ PLYNOVÁ KRBOVÁ KAMNA S ODTAHEM SPALIN PŘES ZEĎ

Volně stojící plynová krbová kamna mají uzavřenou spalovací komoru. Spaliny jsou odváděny odtahovým systémem ve zdi a rovněž vzduch pro hoření je nasáván z venkovního prostředí. Jsou ideální pro vytápění rodinných domů, bytů, rekreačních objektů a kanceláří. Především v rekreačních objektech oceníte, že plynová krbová kamna odolávají teplotám pod bodem mrazu bez vlivu na jejich funkčnost. Konstrukce spalovací komory doplněná keramickými prvky nad hořákem umožňuje pohled na planoucí oheň, který je srovnatelný s krby na dřevo. Na rozdíl od klasických krbových kamen na pevné palivo tak lze u plynových krbových kamen nastavit požadovanou teplotu v místnosti, kterou plynová kamna automaticky udržují. Bi-passem lze nastavit trvalý provoz hořáku bez ohledu na nastavení termostatu. Krbová kamna jsou vybavena mechanickou regulací teploty, piezoelektrickým zapalováním a pojistkou odtahu spalin.



Naprostá bezpečnost provozu
Automatické udržování nastavené teploty
Nevyžadují připojení ke zdroji elektrické energie
Konstrukce krbových kamen umožňuje sledovat planoucí oheň
Dekoratивní obložení
Možnost výběru podložky
Bi-passem lze regulovat velikost plamene
Krbová kamna jsou vyráběna na zemní plyn nebo propan-butan



Více informací o odkouření na www.karma-as.cz



DECORE – PŘES ZEĎ



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



pojistka
odtahu
spalin



bi-pass



ruční
regulace



piezo
zapalování




odtah
přes zeď

OBLOŽENÍ KRBU



granit

ROZMĚROVÝ NÁKRES



Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	0,64
Spotřeba PB	[kg/h]	0,48
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m ³]	až 80
Hmotnost	[kg]	155



ABSOLUTE – PŘES ZEĎ



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



pojistka
odtahu
spalin



bi-pass



ruční
regulace



piezo
zapalování



odtah
přes zeď

STANDARDNÍ BARVA KRBÚ A TYP KAMENE HORNÍ ČÁSTI KRYTU



antracit



mastek

* VOLITELNÉ BARVY ŽULY HORNÍ ČÁSTI KRYTU



olive-green




colonial-cream



paradiso


* na objednávku, za příplatek



SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA

Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m³/h]	0,64
Spotřeba PB	[kg/h]	0,48
Vytápěný prostor ZP	[m³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m³]	až 80
Hmotnost	[kg]	44

ROZMĚROVÝ NÁKRES





INTELLIGENCE – PŘES ZEĎ



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



pojistka
odtahu
spalin



bi-pass



ruční
regulace



piezo
zapalování



odtah
přes zeď

STANDARDNÍ BARVA KRBÚ A TYP KAMENE HORNÍ ČÁSTI KRYTU



antracit



mastek

* VOLITELNÉ BARVY ŽULY HORNÍ ČÁSTI KRYTU



olive-green




colonial-cream




paradiso

* na objednávku, za příplatek



SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA

ROZMĚROVÝ NÁKRES



Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m³/h]	0,64
Spotřeba PB	[kg/h]	0,48
Vytápěný prostor ZP	[m³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m³]	až 80
Hmotnost	[kg]	33



SENSE – PŘES ZEĎ



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



pojistka
odtahu
spalin



ruční
regulace



piezo
zapalování



odtah
přes zeď

STANDARDNÍ BARVA KRBÚ A TYP KAMENE HORNÍ ČÁSTI KRYTU



antracit



mastek

* VOLITELNÉ BARVY ŽULY HORNÍ ČÁSTI KRYTU



olive-green




colonial-cream



paradiso


* na objednávku, za příplatek



SKLENĚNÁ/PLECHOVÁ PODLOŽKA

Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m³/h]	0,64
Spotřeba PB	[kg/h]	0,48
Vytápěný prostor ZP	[m³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m³]	až 80
Hmotnost	[kg]	33

ROZMĚROVÝ NÁKRES





ART – PŘES ZEĎ



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



bez
připojení



prosklený
kryt



pojistka
odtahu
spalin



bi-pass



ruční
regulace



piezo
zapalování



odtah
přes zeď

STANDARDNÍ BARVA KRBVÝCH KAMEN



bílá

VOLITELNÝ OBKLAD Z KACHLÍ




bílá



běžová

ROZMĚROVÝ NÁKRES



Výkon ZP	[kW]	5,0
Výkon PB	[kW]	4,2
Spotřeba ZP	[m³/h]	0,64
Spotřeba PB	[kg/h]	0,48
Vytápěný prostor ZP	[m³]	až 100
Vytápěný prostor PB	[m³]	až 80
Hmotnost	[kg]	100



VESTAVNÉ PLYNOVÉ KRBY S ODTAHEM SPALIN PŘES ZEĎ

Vestavné plynové krby řady STYLE mají uzavřenou spalovací komoru. Spaliny jsou odváděny odtahovým systémem ve zdi (koaxiálním odkouřením) a rovněž vzduch pro hoření je nasáván z venkovního prostředí. Při výkonu téměř 9 kW jsou vhodné i do větších místností o velikosti až 180 m³. Krby STYLE jsou vybaveny ventilátorem, který se automaticky uvádí do činnosti v závislosti na teplotě pláště krbu. Tím je dosaženo maximální tepelné pohody ve vytápěném prostoru. Konstrukce spalovací komory doplněná keramickými prvky nad hořákem umožňuje pohled na planoucí oheň, který je srovnatelný s krby na dřevo. Na rozdíl od klasických krbů na pevné palivo tak lze u plynových krbů řady STYLE nastavit požadovanou teplotu v místnosti, kterou plynový krb automaticky udržuje. K maximálnímu pohodlí pro obsluhu je použito dálkové ovládání. Krby jsou vybaveny termostatem, elektronickým zapalováním a pojistkou odtahu spalin.



- Možnost vytápění větších místností o velikosti až 180 m³
- Naprostá bezpečnost provozu
- Automatické udržování nastavené teploty
- Ovládání funkcí dálkovým ovladačem
- Konstrukce krbu umožňuje sledovat planoucí oheň
- Krby jsou vyráběny na zemní plyn

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- Nastavení požadované teploty
- Časování
- Ruční nastavení výšky plamene
- Slouží jako snímač teploty v dané místnosti



Více informací o koaxiálním odkouření na www.karma-as.cz


STYLE *Huge line*



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



připojení



celosk-
leněný
rám



pojistka
odtahu
spalin



dálkové
ovládání



elektronický
systém



ventilátor



odtah
přes zeď




VOLITELNÁ BARVA



antracit metallic grey metallic



ROZMĚROVÝ NÁKRES



Výkon ZP	[kW]	9,0
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	1,1
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 180
Hmotnost	[kg]	70
Výška x šířka	[mm]	630 x 950
Šířka rámu	[mm]	60




STYLE *Medium line*



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



připojení



celos-
leněný
rám



pojistka
odtahu
spalin



dálkové
ovládání



elektronický
systém



ventilátor



odtah
přes zeď




VOLITELNÁ BARVA



antracit metallic grey metallic



ROZMĚROVÝ NÁKRES



Výkon ZP	[kW]	9,0
Spotřeba ZP	[m³/h]	1,1
Vytápěný prostor ZP	[m³]	až 180
Hmotnost	[kg]	70
Výška x šířka	[mm]	570 x 890
Šířka rámu	[mm]	30




STYLE *Slim line*



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



připojení



celoskleněný
rám



pojistka
odtahu
spalin



dálkové
ovládání



elektronický
systém



ventilátor



odtah
přes zed'




VOLITELNÁ BARVA



antracit metallic grey metallic



ROZMĚROVÝ NÁKRES



Výkon ZP	[kW]	9,0
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	1,1
Vytápěný prostor ZP	[m ³]	až 180
Hmotnost	[kg]	70
Výška x šířka	[mm]	540 x 860
Šířka rámu	[mm]	15



VESTAVNÉ PLYNOVÉ KRBY S ODTAHEM SPALIN DO KOMÍNU

Vestavné plynové krby řady EXCLUSIVE mají nasávání vzduchu z místnosti a odtaž spalin vyveden do vyvložkovaného komínu. Při výkonu téměř 9 kW jsou vhodné i do větších místností o velikosti až 180 m³. Těmito luxusními krby lze vytápět prostory, ve kterých je možnost připojení na komín. Krby EXCLUSIVE jsou vybaveny ventilátorem, který se automaticky uvádí do činnosti v závislosti na teplotě pláště krbu. Tím je dosaženo maximální tepelné pohody ve vytápěném prostoru. Konstrukce spalovací komory doplněná keramickými prvky nad hořákem umožňuje pohled na planoucí oheň, který je srovnatelný s krby na dřevo. Na rozdíl od klasických krbů na pevné palivo tak lze u plynových krbů řady EXCLUSIVE nastavit požadovanou teplotu v místnosti, kterou plynový krb automaticky udržuje. K maximálnímu pohodlí pro obsluhu je použito dálkové ovládání. Krby jsou vybaveny termostatem, piezoelektrickým zapalováním a pojistkou odtahu spalin.



- Možnost vytápění větších místností o velikosti až 180 m³
- Naprostá bezpečnost provozu
- Automatické udržování nastavené teploty
- Ovládání funkcí dálkovým ovladačem
- Konstrukce krbu umožňuje sledovat planoucí oheň
- Možnost výběru keramických prvků
- Krby jsou vyráběny na zemní plyn nebo na propan-butan (na zakázku)

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- Nastavení požadované teploty
- Časování
- Ruční nastavení výšky plamene
- Slouží jako snímač teploty v dané místnosti



ELEGANCE EXCLUSIVE

Glass line



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



připojení



celoskleněný
rám



pojistka
odtahu
spalin



dálkové
ovládání



piezo
zapalování



ventilátor



odtah
do komínu

STANDARDNÍ PROVEDENÍ




skleněné

VOLITELNÉ KERAMICKÉ PRVKY



ROZMĚROVÝ NÁKRES

Typ krbu	Jednotka	ELEGANCE 67 EXCLUSIVE <i>Glass line</i>	ELEGANCE 77 EXCLUSIVE <i>Glass line</i>
Výkon ZP / PB	[kW]	8,9	8,9
Spotřeba ZP	[m³/h]	1,11	1,11
Spotřeba PB	[kg/h]	0,82	0,82
Vytápěný prostor	[m³]	až 180	až 180
Hmotnost	[kg]	80	85
Výška x šířka	[mm]	850 x 890	850 x 990
Šířka rámu	[mm]	100	100





ELEGANCE EXCLUSIVE *Huge line*



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



připojení



celoskleněný
rám



pojistka
odtahu
spalin



dálkové
ovládání



piezo
zapalování



ventilátor



odtah
do komínu



VOLITELNÁ BARVA



antracit metallic grey metallic




VOLITELNÉ KERAMICKÉ PRVKY



ROZMĚROVÝ NÁKRES

Typ krbu	ELEGANCE 77 EXCLUSIVE	ELEGANCE 67 EXCLUSIVE
A	760	660
B	779	679



Typ krbu	Jednotka	ELEGANCE 67 EXCLUSIVE <i>Huge line</i>	ELEGANCE 77 EXCLUSIVE <i>Huge line</i>
Výkon ZP / PB	[kW]	8,9	8,9
Spotřeba ZP	[m ³ /h]	1,11	1,11
Spotřeba PB	[kg/h]	0,82	0,82
Vytápěný prostor	[m ³]	až 180	až 180
Hmotnost	[kg]	80	85
Výška x šířka	[mm]	732 x 772	732 x 872
Šířka rámu	[mm]	60	60



ELEGANCE EXCLUSIVE *Medium line*



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



připojení



celoskleněný
rám



pojistka
odtahu
spalin



dálkové
ovládání



piezo
zapalování



ventilátor



odtah
do komínu



VOLITELNÁ BARVA



antracit metallic grey metallic




VOLITELNÉ KERAMICKÉ PRVKY



ROZMĚROVÝ NÁKRES

Typ krbu	Jednotka	ELEGANCE 67 EXCLUSIVE <i>Medium line</i>	ELEGANCE 77 EXCLUSIVE <i>Medium line</i>
Výkon ZP / PB	[kW]	8,9	8,9
Spotřeba ZP	[m³/h]	1,11	1,11
Spotřeba PB	[kg/h]	0,82	0,82
Vytápěný prostor	[m³]	až 180	až 180
Hmotnost	[kg]	80	85
Výška x šířka	[mm]	672 x 712	672 x 812
Šířka rámu	[mm]	30	30





ELEGANCE EXCLUSIVE *Slim line*



věčný
plamínek



odolnost
nízkým
teplotám



připojení



celoskleněný
rám



pojistka
odtahu
spalin



dálkové
ovládání



piezo
zapalování



ventilátor



odtah
do komínu



VOLITELNÁ BARVA



antracit metallic grey metallic




VOLITELNÉ KERAMICKÉ PRVKY



ROZMĚROVÝ NÁKRES

Typ krbu	Jednotka	ELEGANCE 67 EXCLUSIVE <i>Slim line</i>	ELEGANCE 77 EXCLUSIVE <i>Slim line</i>
Výkon ZP / PB	[kW]	8,9	8,9
Spotřeba ZP	[m³/h]	1,11	1,11
Spotřeba PB	[kg/h]	0,82	0,82
Vytápěný prostor	[m³]	až 180	až 180
Hmotnost	[kg]	80	85
Výška x šířka	[mm]	644 x 684	644 x 784
Šířka rámu	[mm]	15	15

Typ krbu	ELEGANCE 77 EXCLUSIVE	ELEGANCE 67 EXCLUSIVE
A	760	660
B	779	679





VAŠE POZNÁMKY

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

VAŠE POZNÁMKY

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



tel: +420 321 610 511
web: www.karma-as.cz

KARMA Český Brod a.s.
Zborovská 693
282 01 Český Brod

fax: +420 321 622 289
e-mail: odbyt@karma-as.cz

*KARMA® je registrovaná ochranná známka akciové společnosti KARMA Český Brod a.s.
KARMA Český Brod a.s. si vyhrazuje právo provádět technické změny u výrobků v průběhu jeho vývoje.
KARMA Český Brod a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001.
Veškeré použité fotografie jsou pouze ilustrační.
Všechna práva vyhrazena.*

*K veškerým obrazovým materiálům i jejich částem, včetně souvisejících textů, popisů a informací umístěných na webových stránkách společnosti KARMA Český Brod a.s.
nebo v jejím tištěném katalogu či obdobných propagačních materiálech náleží autorská práva společnosti KARMA Český Brod a.s.*

KV 02/17