

**KLIMAKONWEKTORY  
CENNIK 2025**

Importer : EKO-INSTAL  
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 44  
tel. +48 32-376-09-53 / +48 533-155-988  
www.hosterm.pl



<b>KLIMAKONWEKTOR Filomuro DC Inverter - wysokościenne SW</b>			
KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO
<b>Urządzenia skonfigurowane z wbudowanym panelem dotykowym oraz pilotem zdalnego sterowania.</b>			
FAWM04DC1II-0Q00	SW 400	Klimakonwektor wysokościenne z panelem dotykowym i pilotem. Całkowita moc chłodzenia 1,24 kW	780 €
FAWM06DC1II-0Q00	SW 600	Klimakonwektor wysokościenne z panelem dotykowym i pilotem. Całkowita moc chłodzenia 1,61 kW	860 €
FAWM08DC1II-0Q00	SW 800	Klimakonwektor wysokościenne z panelem dotykowym i pilotem. Całkowita moc chłodzenia 1,94 kW	950 €
FAWB04DC1II-0Q00	SW XL 400	Klimakonwektor wysokościenne z panelem dotykowym i pilotem. Całkowita moc chłodzenia 1,75 kW	760 €
FAWB08DC1II-0Q00	SW XL 800	Klimakonwektor wysokościenne z panelem dotykowym i pilotem. Całkowita moc chłodzenia 3,12 kW	1 100 €
<b>Urządzenia konfigurowalne do podłączenia zdalnego sterowania. Płytki i pilot zdalnego sterowania do zamówienia osobno oraz standardowe termostaty automatyki domowej.</b>			
FAWM04DC1II-0000	SW 400	Klimakonwektor ścienny do konfiguracji. Całkowita moc chłodzenia 1,24 kW	640 €
FAWM06DC1II-0000	SW 600	Klimakonwektor ścienny do konfiguracji. Całkowita moc chłodzenia 1,61 kW	720 €
FAWM08DC1II-0000	SW 800	Klimakonwektor ścienny do konfiguracji. Całkowita moc chłodzenia 1,94 kW	810 €
FAWB04DC1II-0000	SW XL 400	Klimakonwektor ścienny do konfiguracji. Całkowita moc chłodzenia 1,75 kW Połączenia hydrauliczne TYLKO z prawej strony.	760 €
FAWB08DC1II-0000	SW XL 800	Klimakonwektor ścienny do konfiguracji. Całkowita moc chłodzenia 3,12 kW. Połączenia hydrauliczne TYLKO z prawej strony.	980 €
<b>Elementy sterujące dla Filomuro naściennych</b>			
ESE790II		Wewnętrzna płytki elektroniczna z modulacją ciągłą. Do podłączenia do sterowników ściennych M7	170 €
ESE791II		Wewnętrzna płytki elektroniczna z modulacją ciągłą. Do podłączenia do sterowników ściennych M7 z Bluetooth	200 €
EEB749II		Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie wraz z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu. Podłączenie kablowe. Kolor biały	170 €
EFB749II		Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie, z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej z wbudowanym modulem Wi-Fi, z nową aplikacją.	200 €
EGB749II		Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie, wyposażony w termostat oraz sondę temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu. Połączenie Bluetooth. Kolor biały	220 €
N000557A		Puszka do wbudowania w ścianę, do połączenia ze sterownikami serii M7	3 €
N000558A		Puszka do zabudowy w płycie gipsowo-kartonowej, do podłączenia sterowników serii M7	3 €
ESE690II		Wbudowana płytki elektroniczna z modulacją ciągłą. Do podłączenia sterownika naściennego.	160 €
EEA649II		Ścienny panel sterowania SMART TOUCH z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu, kolor czarny	160 €
EEB649II		Ścienny panel sterowania SMART TOUCH z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu, kolor biały	160 €
EFA649II		Ścienny panel sterowania SMART TOUCH z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej z wbudowanym modulem Wi-Fi, InnovAPP, kolor czarny	190 €
EFB649II		Ścienny panel sterowania SMART TOUCH z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej z wbudowanym modulem Wi-Fi, InnovAPP, kolor biały	190 €
B10799II		Wewnętrzna płytki elektroniczna do sterowania z systemów z wyjściem analogowym 0-10 V	120 €
B4V698II		Wewnętrzna płytki elektroniczna do podłączenia do termostatów elektromechanicznych naściennych 4-bieg.	120 €
B3V151II		Sterownik ścienny z termostatem, przełącznikiem lato/zima i przełącznikiem prędkości	180 €




**KLIMAKONWEKTORY  
CENNIK 2025**

Importer : EKO-INSTAL  
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 44  
tel. +48 32-376-09-53 / +48 533-155-988  
www.hosterm.pl



<b>Przyłącza hydrauliczne</b>			
KOD		OPIS	CENA NETTO
A11157II		Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny DN 15, 290 l/h	200 €
A11158II		Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny DN 15, 420 l/h	200 €
A11159II		Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny DN 20, 980 l/h	250 €
A11160II		Niezależny od ciśnienia zawór ograniczający przepływ DN 15, 290 l/h	110 €
A11161II		Niezależny od ciśnienia zawór ograniczający przepływ DN 15, 470 l/h	110 €
A11162II		Niezależny od ciśnienia zawór ograniczający przepływ DN 15, 650 l/h	110 €
A11170II		Systemy zaworów 6-drogowych 4 rury DN 15	225 €
A11171II		Siłownik 6-drogowy 4 przewody DN 15, do zaworów 6-drogowych i zaworów ciśnieniowych niezależnie	145 €
I20205II		2-drogowy zawór ręczny	75 €
I20686II		2-drogowy zawór ręczny	110 €
V20139II		Zespół zaworu 2-drogowego (zawór wlotowy i osłona) z siłownikiem termoelektrycznym	160 €
V20687II		Zespół zaworu 2-drogowego (zawór wlotowy i osłona) z siłownikiem termoelektrycznym	170 €
V30688II		3-drogowy zawór przełączający z siłownikiem termoelektrycznym (w komplecie z 3-drogowym zaworem wlotowym i osłoną)	205 €
V30718II		3-drogowy zawór przełączający z siłownikiem termoelektrycznym (w komplecie z 3-drogowym zaworem wlotowym i osłoną)	180 €
AI0200II		Kilka adapterów EUROKONUS dla złącza żeńskiego 1½"	30 €
AI0201II		Para adapterów EUROKONUS do połączeń żeńskich ¾"	30 €
AI0203II		Złącze EUROKONUS wygięte pod kątem 90	30 €
AI0501II		Zestaw rozdzielacza (1 szt.)	30 €
AI0612II		Para adapterów do płaskiego pierścienia	20 €
<b>KLIMAKONWEKTOR Filomuro Incasso DC Inverter - do zabudowy ściennej SWI</b>			
KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO
<b>Urządzenia konfigurowalne do zabudowy i do połączenia ze sterownikiem ściennym. Płytkę i sterowanie należy zamawiać oddzielnie oraz standardowe termostaty automatyki domowej.</b>			
FAWI04D01II-0000	SWI 400	Klimakonwektor do zabudowy ścienny do konfiguracji. Całkowita moc chłodzenia 1,24 kW	510 €
FAWI06D01II-0000	SWI 600	Klimakonwektor do zabudowy ścienny do konfiguracji. Całkowita moc chłodzenia 1,61 kW	570 €
FAWI08D01II-0000	SWI 800	Klimakonwektor do zabudowy ścienny do konfiguracji. Całkowita moc chłodzenia 1,94 kW	680 €
<b>Elementy sterujące dla Filomuro Incasso - do zabudowy ściennej</b>			
ESE790II		Wewnętrzna płytka elektroniczna z modulacją ciągłą. Do podłączenia do ściennych elementów sterujących M7	170 €
ESE791II		Wewnętrzna płytka elektroniczna z modulacją ciągłą. Do podłączenia do sterowników ściennych M7 z Bluetooth	200 €
EEB749II		Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie wraz z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu. Podłączenie kablowe. Kolor biały	170 €
EFB749II		Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie, w komplecie z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej pomieszczenia ze zintegrowanym modulem Wi-Fi, z nową aplikacją.	200 €
EGB749II		Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie, wyposażony w termostat oraz sondę temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu. Połączenie Bluetooth. Kolor biały	220 €
N000557A		Puszka do wbudowania w ścianę, do połączenia ze sterownikami serii M7	3 €
N000558A		Puszka do zabudowy w płycie gipsowo-kartonowej, do podłączenia sterowników serii M7	3 €
ESE690II		Wewnętrzna płytka elektroniczna z modulacją ciągłą. Do podłączenia do elementów sterujących do sterowania ściennego.	160 €
EEA649II		Ścienny panel sterowania SMART TOUCH z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu, kolor czarny	160 €
EEB649II		Ścienny panel sterowania SMART TOUCH z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu, kolor biały	160 €
EFA649II		Ścienny panel sterowania SMART TOUCH z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej z wbudowanym modulem Wi-Fi, InnovAPP, kolor czarny	190 €
EFB649II		Ścienny panel sterowania SMART TOUCH z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej z wbudowanym modulem Wi-Fi, InnovAPP, kolor biały	190 €
B10799II		Wewnętrzna płytka elektroniczna do sterowania z systemów z wyjściem analogowym 0-10 V	120 €
B4V698II		Wewnętrzna płytka elektroniczna do podłączenia do termostatów elektromechanicznych naściennych 4-bieg.	120 €
B3V151II		Sterownik ścienny z termostatem, przełącznikiem lato/zima i przełącznikiem prędkości	180 €



**KLIMAKONWEKTORY  
CENNIK 2025**

Importer : EKO-INSTAL  
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 44  
tel. +48 32-376-09-53 / +48 533-155-988  
www.hosterm.pl



<b>Przyłącza hydrauliczne i akcesoria montażowe dla Filomuro Incasso - do zabudowy ściiennej</b>			
<b>KOD</b>		<b>OPIS</b>	<b>CENA NETTO</b>
L01045II		Wanna z blachy ocynkowanej do montażu podtynkowego wymiary (lxhxp): 934x344x125 mm.	180 €
L01046II		Wanna z blachy ocynkowanej do montażu podtynkowego wymiary (lxhxp): 1134x344x125 mm	190 €
L01047II		Wanna z blachy ocynkowanej do montażu podtynkowego wymiary (lxhxp): 1334x344x125 mm	230 €
LC1092II		Pionowy panel estetyczny w pełni dopasowany do ściany wymiary (lxhxp): 905x336x30 mm	140 €
LC1093II		Pionowy panel estetyczny w pełni dopasowany do ściany wymiary (lxhxp): 1105x336x30 mm	160 €
LC1094II		Pionowy panel estetyczny w pełni dopasowany do ściany wymiary (lxhxp): 1305x336x30 mm	180 €
A11157II		Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny DN 15, 290 l/h	200 €
A11158II		Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny DN 15, 420 l/h	200 €
A11160II		Niezależny od ciśnienia zawór ograniczający przepływ DN 15, 290 l/h	110 €
A11161II		Niezależny od ciśnienia zawór ograniczający przepływ DN 15, 470 l/h	110 €
A11170II		Systemy zaworów 6-drogowych 4 rury DN 15	225 €
A11171II		Siłownik 6-drogowy 4 przewody DN 15, do zaworów 6-drogowych i zaworów ciśnieniowych niezależnie	145 €
I20686II		2-drogowy zawór ręczny	110 €
V20687II		Zespół zaworu 2-drogowego (zawór wlotowy i osłona) z siłownikiem termoelektrycznym	170 €
V30688II		3-drogowy zawór przełączający z siłownikiem termoelektrycznym (w komplecie z 3-drogowym zaworem wlotowym i osłoną)	205 €
A10200II		Kilka adapterów EUROKONUS do połączeń żeńskich 1/2"	30 €
A10201II		Para adapterów EUROKONUS do połączeń żeńskich 3/4"	30 €
A10203II		Złącze EUROKONUS wygięte pod kątem 90	30 €
A10501II		Zestaw rozdzielacza (1 szt.)	30 €
A10612II		Para adapterów do płaskiego pierścienia	20 €

**KLIMAKONWEKTOR AirLeaf DC Inverter -przypodłogowy/sufitowy**

**AirLeaf DC Inverter: SLI do zabudowy - 2 rurowy**

<b>KOD</b>	<b>MODEL</b>	<b>OPIS</b>	<b>CENA NETTO</b>
FASI02001II	SLI 200	Klimakonwektor do zabudowy poziomej lub pionowej, instalacja 2 rurowa	380 €
FASI04001II	SLI 400	Klimakonwektor do zabudowy poziomej lub pionowej, instalacja 2 rurowa	430 €
FASI06001II	SLI 600	Klimakonwektor do zabudowy poziomej lub pionowej, instalacja 2 rurowa	500 €
FASI08001II	SLI 800	Klimakonwektor do zabudowy poziomej lub pionowej, instalacja 2 rurowa	590 €
FASI10001II	SLI 1000	Klimakonwektor do zabudowy poziomej lub pionowej, instalacja 2 rurowa	650 €

• Ceny bez akcesoriów.

• Na życzenie, niektóre akcesoria (patrz poniżej) mogą być montowane fabrycznie bez dodatkowych kosztów za montaż.

• W przypadku połączeń na PRAWO (dostępne we wszystkich modelach) po zamówieniu należy podać "R" jako 7-cyfrę. Zostanie dodany dodatkowy koszt kodu BB0646II.



**AirLeaf DC Inverter: SLI do zabudowy - 4 rurowy**

<b>KOD</b>	<b>MODEL</b>	<b>OPIS</b>	<b>CENA NETTO</b>
FA4I02001II	SLI 200 4 rury	Klimakonwektor do zabudowy poziomej lub pionowej, instalacja 4 rurowa	540 €
FA4I04001II	SLI 400 4 rury	Klimakonwektor do zabudowy poziomej lub pionowej, instalacja 4 rurowa	600 €
FA4I06001II	SLI 600 4 rury	Klimakonwektor do zabudowy poziomej lub pionowej, instalacja 4 rurowa	670 €
FA4I08001II	SLI 800 4 rury	Klimakonwektor do zabudowy poziomej lub pionowej, instalacja 4 rurowa	800 €
FA4I10001II	SLI 1000 4 rury	Klimakonwektor do zabudowy poziomej lub pionowej, instalacja 4 rurowa	880 €

• Ceny bez akcesoriów.

• Na życzenie, niektóre akcesoria (patrz poniżej) mogą być montowane fabrycznie bez dodatkowych kosztów za montaż.

• W przypadku połączeń na PRAWO (dostępne we wszystkich modelach) po zamówieniu należy podać "R" jako 7-cyfrę. Zostanie dodany dodatkowy koszt kodu BB0646II.



**KLIMAKONWEKTORY  
CENNIK 2025**

Importer : EKO-INSTAL  
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 44  
tel. +48 32-376-09-53 / +48 533-155-988  
www.hosterm.pl



**AirLeaf DC Inverter: RSI do zabudowy - 2 rurowy z panelem radiacyjnym**

KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO
FASS02S01II	RSI 200	Klimakonwektor do zabudowy, do poziomej lub pionowej instalacji z efektem promieniowania	550 €
FASS04S01II	RSI 400	Klimakonwektor do zabudowy, do poziomej lub pionowej instalacji z efektem promieniowania	650 €
FASS06S01II	RSI 600	Klimakonwektor do zabudowy, do poziomej lub pionowej instalacji z efektem promieniowania	750 €
FASS08S01II	RSI 800	Klimakonwektor do zabudowy, do poziomej lub pionowej instalacji z efektem promieniowania	870 €
FASS10S01II	RSI 1000	Klimakonwektor do zabudowy, do poziomej lub pionowej instalacji z efektem promieniowania	970 €

• Ceny bez akcesoriów.

• Na życzenie, niektóre akcesoria (patrz poniżej) mogą być montowane fabrycznie bez dodatkowych kosztów za montaż.

• W przypadku połączeń na PRAWO (dostępne we wszystkich modelach) po zamówieniu należy podać "R" jako 7-cyfrę. Zostanie dodany dodatkowy koszt kodu BB0646II.

**AirLeaf DC Inverter: SLSI (NISKI) do zabudowy - 2 rurowy**

KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO
FALIO2S01II	SLSI 200	Niski klimakonwektor do zabudowy, wyłącznie do pionowej instalacji	540 €
FALIO4S01II	SLSI 400	Niski klimakonwektor do zabudowy, wyłącznie do pionowej instalacji	590 €
FALIO6S01II	SLSI 600	Niski klimakonwektor do zabudowy, wyłącznie do pionowej instalacji	680 €
FALIO8S01II	SLSI 800	Niski klimakonwektor do zabudowy, wyłącznie do pionowej instalacji	780 €
FALI10S01II	SLSI 1000	Niski klimakonwektor do zabudowy, wyłącznie do pionowej instalacji	880 €

• Ceny bez akcesoriów.

• Na życzenie, niektóre akcesoria (patrz poniżej) mogą być montowane fabrycznie bez dodatkowych kosztów za montaż.

• W przypadku połączeń na PRAWO (dostępne we wszystkich modelach) po zamówieniu należy podać "R" jako 7-cyfrę. Zostanie dodany dodatkowy koszt kodu BB0646II.

\*Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.

**AirLeaf DC Inverter: SL 2 rurowy**

KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO
FASL02SC1II	SL200C	Klimakonwektor z obudową z blachy stalowej (biały)	540 €
FASL04SC1II	SL400C	Klimakonwektor z obudową z blachy stalowej (biały)	590 €
FASL06SC1II	SL600C	Klimakonwektor z obudową z blachy stalowej (biały)	690 €
FASL08SC1II	SL800C	Klimakonwektor z obudową z blachy stalowej (biały)	820 €
FASL10SC1II	SL1000C	Klimakonwektor z obudową z blachy stalowej (biały)	920 €

• Ceny bez akcesoriów. Na życzenie, niektóre akcesoria (patrz poniżej) mogą być montowane fabrycznie bez dodatkowych kosztów za montaż.

• W przypadku połączeń na PRAWO (dostępne we wszystkich modelach) po zamówieniu należy podać "D" jako 7-cyfrę. Zostanie dodany dodatkowy koszt kodu BB0646II.

• W przypadku montażu sufitowego poziomego należy bezwzględnie dodać kolektor kondensatu

• Inne kolory z palety RAL: 350,00 EUR za partię produkcyjną (standard:biały RAL 9003, malowanie min5szt)

**AirLeaf DC Inverter: SL 4 rurowy**

KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO
FA4L02SC1II	SL 200 C 4 rury	Klimakonwektor z obudową z blachy stalowej (biały)	680 €
FA4L04SC1II	SL 400 C 4 rury	Klimakonwektor z obudową z blachy stalowej (biały)	770 €
FA4L06SC1II	SL 600 C 4 rury	Klimakonwektor z obudową z blachy stalowej (biały)	900 €
FA4L08SC1II	SL 800 C 4 rury	Klimakonwektor z obudową z blachy stalowej (biały)	1 050 €
FA4L10SC1II	SL 1000 C 4 rury	Klimakonwektor z obudową z blachy stalowej (biały)	1 150 €

• Ceny bez akcesoriów. Na życzenie, niektóre akcesoria (patrz poniżej) mogą być montowane fabrycznie bez dodatkowych kosztów za montaż.



• W przypadku połączeń na PRAWO (dostępne we wszystkich modelach) po zamówieniu należy podać "D" jako 7-cyfrę. Zostanie dodany dodatkowy koszt kodu BB0646II.

• W przypadku montażu sufitowego poziomego należy bezwzględnie dodać kolektor kondensatu

• Inne kolory z palety RAL: 350,00 EUR za partię produkcyjną (standard:biały RAL 9003, malowanie min5szt)

**KLIMAKONWEKTORY  
CENNIK 2025**

Importer : EKO-INSTAL  
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 44  
tel. +48 32-376-09-53 / +48 533-155-988  
www.hosterm.pl



<b>AirLeaf DC Inverter: SLS (NISKI) 2 rurowy</b>			
KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO
FALS02SC1II	SLS200C	Niski klimakonwektor tylko do instalacji pionowej (biały)	540 €
FALS04SC1II	SLS400C	Niski klimakonwektor tylko do instalacji pionowej (biały)	590 €
FALS06SC1II	SLS600C	Niski klimakonwektor tylko do instalacji pionowej (biały)	690 €
FALS08SC1II	SLS800C	Niski klimakonwektor tylko do instalacji pionowej (biały)	780 €
FALS10SC1II	SLS1000C	Niski klimakonwektor tylko do instalacji pionowej (biały)	890 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceny bez akcesoriów.</li> <li>• Na życzenie, niektóre akcesoria (patrz poniżej) mogą być montowane fabrycznie bez dodatkowych kosztów.</li> <li>• W przypadku połączeń na PRAWO (dostępne we wszystkich modelach) po zamówieniu należy podać "D" jako 7-cyfrę. Zostanie dodany dodatkowy koszt kodu BB0646II.</li> <li>• Tylko instalacja pionowa</li> <li>• Inne kolory z palety RAL: 350,00 EUR za partię produkcyjną (standard:biały RAL 9003, malowanie min5szt)</li> </ul>			
<b>AirLeaf DC Inverter: RS 2 rurowy z panelem radiacyjnym</b>			
KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO
FARS02SC1II	RS 200 C	Klimakonwektor z obudową z blachy stalowej z efektem promieniowania (biały)	720 €
FARS04SC1II	RS 400 C	Klimakonwektor z obudową z blachy stalowej z efektem promieniowania (biały)	830 €
FARS06SC1II	RS 600 C	Klimakonwektor z obudową z blachy stalowej z efektem promieniowania (biały)	930 €
FARS08SC1II	RS 800 C	Klimakonwektor z obudową z blachy stalowej z efektem promieniowania (biały)	1 090 €
FARS10SC1II	RS 1000 C	Klimakonwektor z obudową z blachy stalowej z efektem promieniowania (biały)	1 230 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceny bez akcesoriów.</li> <li>• Na życzenie, niektóre akcesoria (patrz poniżej) mogą być montowane fabrycznie bez dodatkowych kosztów za montaż.</li> <li>• W przypadku połączeń na PRAWO (dostępne we wszystkich modelach) po zamówieniu należy podać "D" jako 7-cyfrę. Zostanie dodany dodatkowy koszt kodu BB0646II.</li> <li>• Tylko instalacja pionowa</li> <li>• Inne kolory z palety RAL: 350,00 EUR za partię produkcyjną (standard:biały RAL 9003, malowanie min5szt)</li> </ul>			
<b>Akcesoria dla klimakonwektorów AirLeaf</b>			
<b>Przylączy hydrauliczne</b>			
KOD		OPIS	CENA NETTO
A11157II		Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny DN 15, 290 l/h	160 €
A11158II		Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny DN 15, 420 l/h	260 €
A11159II		Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny DN 20, 980 l/h	195 €
A11160II		Niezależny od ciśnienia zawór ograniczający przepływ DN 15, 290 l/h	270 €
A11161II		Niezależny od ciśnienia zawór ograniczający przepływ DN 15, 470 l/h	75 €
A11162II		Niezależny od ciśnienia zawór ograniczający przepływ DN 15, 650 l/h	85 €
A11170II		Systemy zaworów 6-drogowych 4 rury DN 15	360 €
A11171II		Siłownik 6-drogowy 4 przewody DN 15, do zaworów 6-drogowych i zaworów niezależnych od ciśnienia	510 €
I20205II		2-drogowy zawór ręczny	30 €
I20705II		2-drogowy zawór ręczny	30 €
V20139II		Grupa zaworów 2-drogowych (zawór wlotowy wody, zawór odcinający i silnik elektrotermiczny)	30 €
V20661II		Grupa zaworów 2-drogowych (zawór wlotowy wody, zawór odcinający i silnik elektrotermiczny)	30 €
V30361II		Grupa zaworów 3-drogowych (z wlotowym zaworem 3-drogowym, zaworem odcinającym i siłownikiem elektrotermicznym)	
V30662II		Grupa zaworów 3-drogowych (zawór wlotowy wody, zawór odcinający i silnik elektrotermiczny)	
V40219II	SLI 4 rurowe	2-drożna grupa hydrauliczna dla systemu 4-rurowego	
V60221II	SLI 4 rurowe	3-drożna grupa hydrauliczna dla systemu 4-rurowego	
A10200II		Kilka adapterów EUOKONUS do połączeń żeńskich 1/2"	
A10201II		Para adapterów EUOKONUS do połączeń żeńskich 3/4"	
A10203II		Złącze EUOKONUS wygięte pod kątem 90	
A10501II		Zestaw rozdzielacza (1 szt.)	
A10612II		Para adapterów do płaskiego pierścienia	

(\* ) Akcesoria, które mogą być fabrycznie zamontowane bez dodatkowych kosztów za montaż.

**KLIMAKONWEKTORY  
CENNIK 2025**

Importer : EKO-INSTAL  
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 44  
tel. +48 32-376-09-53 / +48 533-155-988  
www.hosterm.pl



Akcesoria montażowe			
<b>Oslonka rur</b>			
<b>KOD</b>		<b>OPIS</b>	<b>CENA NETTO</b>
LC0157II		Metalowa oslonka rur od podłogi (biała)	60 €
<b>Stopki montażowe</b>			
<b>KOD</b>		<b>OPIS</b>	<b>CENA NETTO</b>
LC0605II		Metalowe stopki do mocowania klimakonwektora do podłogi (białe)	100 €
<b>Taca kolektora kondensatu do montażu poziomego (modele SL 2 i 4-rurowe)</b>			
<b>KOD</b>		<b>OPIS</b>	<b>CENA NETTO</b>
GB0520II		Taca kolektora kondensatu do montażu sufitowego (SL 200) (*)	70 €
GB0521II		Taca kolektora kondensatu do montażu sufitowego (SL 400) (*)	80 €
GB0522II		Taca kolektora kondensatu do montażu sufitowego (SL 600) (*)	90 €
GB0523II		Taca kolektora kondensatu do montażu sufitowego (SL 800) (*)	100 €
GB0524II		Taca kolektora kondensatu do montażu sufitowego (SL 1000) (*)	110 €
<b>Ssący kanał wlotu powietrza</b>			
<b>KOD</b>		<b>OPIS</b>	<b>CENA NETTO</b>
DB0194II		Ssący kanał wlotu powietrza dla modeli SLI 200	70 €
DB0195II		Ssący kanał wlotu powietrza dla modeli SLI 400	80 €
DB0196II		Ssący kanał wlotu powietrza dla modeli SLI 600	90 €
DB0197II		Ssący kanał wlotu powietrza dla modeli SLI 800	100 €
DB0198II		Ssący kanał wlotu powietrza dla modeli SLI 1000	110 €
<b>Teleskopowy kanał przepływu powietrza</b>			
<b>KOD</b>		<b>OPIS</b>	<b>CENA NETTO</b>
DB0160II		Teleskopowy kanał przepływu powietrza dla SLI 200 do instalacji sufitowej	130 €
DB0161II		Teleskopowy kanał przepływu powietrza dla SLI 400 do instalacji sufitowej	150 €
DB0162II		Teleskopowy kanał przepływu powietrza dla SLI 600 do instalacji sufitowej	180 €
DB0163II		Teleskopowy kanał przepływu powietrza dla SLI 800 do instalacji sufitowej	190 €
DB0164II		Teleskopowy kanał przepływu powietrza dla SLI 1000 do instalacji sufitowej	210 €
<b>Kolano 90°</b>			
<b>KOD</b>		<b>OPIS</b>	<b>CENA NETTO</b>
DB0165II		Kolano 90° dla SLI 200 do instalacji sufitowej	70 €
DB0166II		Kolano 90° dla SLI 400 do instalacji sufitowej	80 €
DB0167II		Kolano 90° dla SLI 600 do instalacji sufitowej	100 €
DB0168II		Kolano 90° dla SLI 800 do instalacji sufitowej	110 €
DB0169II		Kolano 90° dla SLI 1000 do instalacji sufitowej	160 €
<b>Kratka wentylacyjna przepływu powietrza</b>			
<b>KOD</b>		<b>OPIS</b>	<b>CENA NETTO</b>
DR0321II		Aluminiowa kratka wentylacyjna przepływu powietrza dla modeli SLI 200	160 €
DR0322II		Aluminiowa kratka wentylacyjna przepływu powietrza dla modeli SLI 400	190 €
DR0323II		Aluminiowa kratka wentylacyjna przepływu powietrza dla modeli SLI 600	230 €
DR0324II		Aluminiowa kratka wentylacyjna przepływu powietrza dla modeli SLI 800	280 €
DR0325II		Aluminiowa kratka wentylacyjna przepływu powietrza dla modeli SLI 1000	300 €
<b>Kratka wlotowa powietrza</b>			
<b>KOD</b>		<b>OPIS</b>	<b>CENA NETTO</b>
DR0326II		Aluminiowy grill wlotowy powietrza o prostym profilu dla modeli SLI 200	130 €
DR0327II		Aluminiowy grill wlotowy powietrza o prostym profilu dla modeli SLI 400	165 €
DR0328II		Aluminiowy grill wlotowy powietrza o prostym profilu dla modeli SLI 600	190 €
DR0329II		Aluminiowy grill wlotowy powietrza o prostym profilu dla modeli SLI 800	225 €
DR0330II		Aluminiowy grill wlotowy powietrza o prostym profilu dla modeli SLI 1000	260 €



**KLIMAKONWEKTORY  
CENNIK 2025**

Importer : EKO-INSTAL  
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 44  
tel. +48 32-376-09-53 / +48 533-155-988  
www.hosterm.pl



<b>Sterylizator UV</b>			
KOD		OPIS	CENA NETTO
GB1107II		Sterylizator powietrza UVC dla modeli SLI 200, 400, 600, 800, 1000 (*)	520 €
GR1231II		Zarnik lampy UVC	380 €
(*) Akcesoria, które mogą być fabrycznie zamontowane bez dodatkowych kosztów.			
<b>Kratka wentylacyjna z kierownicami</b>			
KOD		OPIS	CENA NETTO
DR0550II		Kratka wentylacyjna z aluminiowym, zakrzywionym profilem dla modeli SLI 200	110 €
DR0551II		Kratka wentylacyjna z aluminiowym, zakrzywionym profilem dla modeli SLI 400	120 €
DR0552II		Kratka wentylacyjna z aluminiowym, zakrzywionym profilem dla modeli SLI 600	130 €
DR0553II		Kratka wentylacyjna z aluminiowym, zakrzywionym profilem dla modeli SLI 800	140 €
DR0554II		Kratka wentylacyjna z aluminiowym, zakrzywionym profilem dla modeli SLI 1000	160 €
<b>Zakrzywiony grill wlotowy powietrza</b>			
KOD		OPIS	CENA NETTO
DR0559II		Aluminiowy grill wlotowy powietrza z kierownicami dla modeli SLI 200	140 €
DR0560II		Aluminiowy grill wlotowy powietrza z kierownicami dla modeli SLI 400	150 €
DR0561II		Aluminiowy grill wlotowy powietrza z kierownicami dla modeli SLI 600	160 €
DR0562II		Aluminiowy grill wlotowy powietrza z kierownicami dla modeli SLI 800	170 €
DR0563II		Aluminiowy grill wlotowy powietrza z kierownicami dla modeli SLI 1000	180 €
<b>Metalowa obudowa (wanna)</b>			
KOD		OPIS	CENA NETTO
L00568II		Metalowa obudowa dla modeli RSI / SLI 200	140 €
L00569II		Metalowa obudowa dla modeli RSI / SLI 400	150 €
L00570II		Metalowa obudowa dla modeli RSI / SLI 600	160 €
L00571II		Metalowa obudowa dla modeli RSI / SLI 800	180 €
L00572II		Metalowa obudowa dla modeli RSI / SLI 1000	190 €
L00700II		Metalowa obudowa dla modeli SLSI 200	140 €
L00701II		Metalowa obudowa dla modeli SLSI 400	160 €
L00702II		Metalowa obudowa dla modeli SLSI 600	170 €
L00703II		Metalowa obudowa dla modeli SLSI 800	180 €
L00704II		Metalowa obudowa dla modeli SLSI 1000	190 €
<b>Metalowa obudowa (wanna) do nowych "ukrytych" paneli przednich.</b>			
L01040II		Metalowa obudowa dla modeli z panelem bez krawędzi "opasek", SLI 200	240 €
L01041II		Metalowa obudowa dla modeli z panelem bez krawędzi "opasek", SLI 400	270 €
L01042II		Metalowa obudowa dla modeli z panelem bez krawędzi "opasek", SLI 600	310 €
L01043II		Metalowa obudowa dla modeli z panelem bez krawędzi "opasek", SLI 800	330 €
L01044II		Metalowa obudowa dla modeli z panelem bez krawędzi "opasek", SLI 1000	360 €
L01049II		Metalowa obudowa dla modeli z panelem bez krawędzi "opasek", SLSI 200	140 €
L01050II		Metalowa obudowa dla modeli z panelem bez krawędzi "opasek", SLSI 400	160 €
L01051II		Metalowa obudowa dla modeli z panelem bez krawędzi "opasek", SLSI 600	170 €
L01052II		Metalowa obudowa dla modeli z panelem bez krawędzi "opasek", SLSI 800	190 €
L01053II		Metalowa obudowa dla modeli z panelem bez krawędzi "opasek", SLSI 1000	200 €

<b>Pokrywa obudowy</b>			
<b>KOD</b>		<b>OPIS</b>	<b>CENA NETTO</b>
LC0578II		Panel przedni z grillem wlotowym dla modeli SLI 200 (biała)	270 €
LC0579II		Panel przedni z grillem wlotowym dla modeli SLI 400 (biała)	310 €
LC0580II		Panel przedni z grillem wlotowym dla modeli SLI 600 (biała)	340 €
LC0581II		Panel przedni z grillem wlotowym dla modeli SLI 800 (biała)	385 €
LC0582II		Panel przedni z grillem wlotowym dla modeli SLI 1000 (biała)	420 €
			310 €
LC0692II		Panel przedni z grillem wlotowym dla modeli SLSI 200 (biały)	345 €
LC0693II		Panel przedni z grillem wlotowym dla modeli SLSI 400 (biały)	385 €
LC0694II		Panel przedni z grillem wlotowym dla modeli SLSI 600 (biały)	420 €
LC0695II		Panel przedni z grillem wlotowym dla modeli SLSI 800 (biały)	470 €
LC0696II		Panel przedni z grillem wlotowym dla modeli SLSI 1000 (biały)	
<b>Pokrywa obudowy bez krawędzi "opaski"</b>			
LC1081II		Przedni panel bez krawędzi "opasek", SLI/RSI 200	190 €
LC1082II		Przedni panel bez krawędzi "opasek", SLI/RSI 400	220 €
LC1083II		Przedni panel bez krawędzi "opasek", SLI/RSI 600	240 €
LC1084II		Przedni panel bez krawędzi "opasek", SLI/RSI 800	270 €
LC1085II		Przedni panel bez krawędzi "opasek", SLI/RSI 1000	300 €
LC1095II		Przedni panel bez krawędzi "opasek", SLSI 200	320 €
LC1096II		Przedni panel bez krawędzi "opasek", SLSI 400	350 €
LC1097II		Przedni panel bez krawędzi "opasek", SLSI 600	390 €
LC1098II		Przedni panel bez krawędzi "opasek", SLSI 800	420 €
LC1099II		Przedni panel bez krawędzi "opasek", SLSI 1000	480 €
<b>Pokrywa obudowy sufitowa</b>			
<b>KOD</b>		<b>OPIS</b>	<b>CENA NETTO</b>
LC0618II		Sufitowy panel przedni z dostępnym grillem wlotowym do montażu poziomego dla modeli SLI 200 (biała) (*)	270 €
LC0619II		Sufitowy panel przedni z dostępnym grillem wlotowym do montażu poziomego dla modeli SLI 400 (biała) (*)	310 €
LC0620II		Sufitowy panel przedni z dostępnym grillem wlotowym do montażu poziomego dla modeli SLI 600 (biała) (*)	340 €
LC0621II		Sufitowy panel przedni z dostępnym grillem wlotowym do montażu poziomego dla modeli SLI 800 (biała) (*)	390 €
LC0622II		Sufitowy panel przedni z dostępnym grillem wlotowym do montażu poziomego dla modeli SLI 1000 (biała) (*)	420 €
(*)Do instalacji należy użyć teleskopowego kanału wentylacyjnego i kratki wentylacyjnej			
<b>Pokrywa obudowy sufitowa bez krawędzi "opasek"</b>			
LC1086II		Przedni sufitowy panel bez krawędzi "opasek", SLI 200	190 €
LC1087II		Przedni sufitowy panel bez krawędzi "opasek", SLI 400	220 €
LC1088II		Przedni sufitowy panel bez krawędzi "opasek", SLI 600	240 €
LC1089II		Przedni sufitowy panel bez krawędzi "opasek", SLI 800	270 €
LC1090II		Przedni sufitowy panel bez krawędzi "opasek", SLI 1000	300 €



Sterowniki			
ESE745II	SL, SLI, SLS, RSI, SLSI, RS	Wewnętrzna płytko elektroniczna z modulacją ciągłą, do podłączenia do sterownika ściennego M7	170 €
ESE748II	SLI 4 rury, SL 4 rury	Wewnętrzna płytko elektroniczna z modulacją ciągłą, do podłączenia do sterownika ściennego M7	190 €
ESE746II	SL, SLI, SLS, RSI, SLSI, RS	Wewnętrzna płytko elektroniczna z ciągłą modulacją, do podłączenia do sterownika ściennego M7 z Bluetooth	200 €
ESE741II	SLI 4 rury, SL 4 rury	Wewnętrzna płytko elektroniczna z ciągłą modulacją, do podłączenia do sterownika ściennego M7 z Bluetooth	220 €
EEB749II	Wszystkie	Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie wraz z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu. Podłączenie kablowe. Kolor biały	170 €
EFB749II	Wszystkie	Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie, z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej z wbudowanym modulem Wi-Fi, z nową aplikacją.	200 €
EGB749II	Wszystkie	Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie, wyposażony w termostat oraz sondę temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu. Połączenie Bluetooth. Kolor biały	220 €
N000557A	Wszystkie	Puszka do wbudowania w ścianę, do połączenia ze sterownikami serii M7	3 €
N000558A	Wszystkie	Puszka do zabudowy w płycie gipsowo-kartonowej, do podłączenia sterowników serii M7	3 €
ECA644II	SLS, SL, RS	Elektroniczne sterowanie SMART TOUCH z termostatem z ciągłą modulacją	200 €
EWf644II	SLS, SL, RS	Sterowanie elektroniczne SMART TOUCH z bezstopniowym termostatem modulującym, zintegrowany modulem Wi-Fi	220 €
E4T643II	SLS, SL, RS	Sterowanie elektroniczne SMART TOUCH z 4 stałymi prędkościami i termostatem	160 €
E2T543II	SLS, SL	Wbudowane sterowanie elektroniczne z 4 stałymi prędkościami i termostatem	120 €
ECA647II	Rury SL 4	Elektroniczne sterowanie SMART TOUCH z termostatem z ciągłą modulacją	220 €
EWf647II	Rury SL 4	Sterowanie elektroniczne SMART TOUCH z bezstopniowym termostatem modulującym, zintegrowany modulem Wi-Fi	260 €
B3V137II	SLS, SL	Przełącznik wyboru prędkości na urządzeniu, do połączenia ze standardowymi termostatami ściennymi z pojedynczym stykiem	110 €
ESE645II	SL, SLS, SLI, RSI, SLSI, RS	Wewnętrzna płytko elektroniczna z modulacją ciągłą, do podłączenia do sterownika ściennego.	160 €
ESE648II	SLI 4 rury, SL 4 rury	Wewnętrzna płytko elektroniczna z modulacją ciągłą, do podłączenia do sterownika ściennego.	200 €
EEA649II	Wszystkie	Ścienny panel sterowania SMART TOUCH z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu, kolor czarny	160 €
EEB649II	Wszystkie	Ścienny panel sterowania SMART TOUCH z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu, kolor biały	160 €
EFA649II	Wszystkie	Ścienny panel sterowania SMART TOUCH z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej z wbudowanym modulem Wi-Fi, InnovAPP, kolor czarny	190 €
EFB649II	Wszystkie	Ścienny panel sterowania SMART TOUCH z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej z wbudowanym modulem Wi-Fi, InnovAPP, kolor biały	190 €
B4V642II	SL, SL 4 rury, SLS, SLI 4 rury, SLI, SLSI	Wewnętrzna płytko elektroniczna do podłączenia 3-stopniowych elektromechanicznych termostatów ściennych	120 €
B10642II	SL, SLS, SLI, RSI, SLSI, RS	Wewnętrzna płytko elektroniczna do analogowych systemów sterowania 0-10 V	120 €
B3V151II		Sterownik ścienny z termostatem, przełącznikiem lato/zima i przełącznikiem prędkości	180 €
EG1028II	Wszystkie	MZS, modulem jednostrefowy	90 €
BB0646II	Wszystkie	Zestaw do odwrócenia połączenia hydraulicznego	36 €

**KLIMAKONWEKTORY  
CENNIK 2025**



Importer : EKO-INSTAL  
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 44  
tel. +48 32-376-09-53 / +48 533-155-988  
www.hosterm.pl



**KLIMAKONWEKTOR FARNA DC Inverter - ścienny 2 rurowy.**





KOD		OPIS	CENA NETTO
FARNASSC1II	FARNA SMALL	Klimakonwektor z obudową z blachy stalowej (biały), Połączenia hydrauliczne TYLKO z lewej strony.	660 €
FARNABSC1II	FARNA BIG	Klimakonwektor z obudową z blachy stalowej (biały), Połączenia hydrauliczne TYLKO z lewej strony.	860 €
Akcesoria dla klimakonwektorów FARNA			
KOD		OPIS	CENA NETTO
ESE045II		Wewnętrzna płyta elektroniczna z modulacją ciągłą. Do podłączenia do sterowników naściennych M7.	170 €
ESE046II		Wewnętrzna płyta elektroniczna z modulacją ciągłą. Do podłączenia do naściennych sterowników M7 z Bluetooth.	200 €
EEB749II		Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie wraz z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej	170 €
EFB749II		Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie, w komplecie z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej z wbudowanym modułem Wi-Fi, z nową aplikacją.	200 €
EGB749II		Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie, wyposażony w termostat oraz sondę temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu. Połączenie Bluetooth. Kolor biały	220 €
N000557A		Puszka do wbudowania w ścianę, do połączenia ze sterownikami serii M7	3 €
N000558A		Puszka do zabudowy w płycie gipsowo-kartonowej, do podłączenia sterowników serii M7	3 €
ECA044II		Sterownik elektroniczny M7 z bezstopniowym termostatem modulującym, z pilotem zdalnego sterowania dostarczonym w standardzie.	220 €
EWA044II		Elektroniczne sterowanie pokładowe M7 ze zintegrowanym modułem Wi-Fi, z termostatem modulującym w sposób ciągły, z pilotem zdalnego sterowania	240 €
B10042II		Wbudowana karta elektroniczna do sterowania z systemów z wyjściem analogowym 0-10 V	120 €
B4V042II		Wbudowana płytka elektroniczna do podłączenia do 4-stopniowych elektromechanicznych termostatów ściennych.	120 €
B3V151II		Sterownik ścienny z termostatem, przełącznikiem lato/zima i przełącznikiem prędkości	180 €
A11157II		Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny DN 15, 290 l/h	200 €
A11158II		Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny DN 15, 420 l/h	200 €
A11160II		Niezależny od ciśnienia zawór ograniczający przepływ DN 15, 290 l/h	110 €
A11161II		Niezależny od ciśnienia zawór ograniczający przepływ DN 15, 470 l/h	110 €
A11170II		Systemy zaworów 6-drogowych 4 rury DN 15	225 €
A11171II		Siłownik 6-drogowy 4 przewody DN 15, do zaworów 6-drogowych i zaworów ciśnieniowych niezależnie	145 €
I20205II		2-drogowy zawór ręczny	75 €
V20139II		Zespół zaworu 2-drogowego (zawór wlotowy i osłona) z siłownikiem termoelektrycznym	160 €
V30721II		3-drogowy zawór przełączający z siłownikiem termoelektrycznym.	195 €
V30722II			195 €



**KLIMAKONWEKTORY  
CENNIK 2025**

Importer : EKO-INSTAL  
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 44  
tel. +48 32-376-09-53 / +48 533-155-988  
www.hosterm.pl



KLIMAKONWEKTOR FILOTERRA DC Inverter - podłogowy			
KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO
FAWF04DC1II-0000	SLF 400	Klimakonwektor DC z inwerterem do montażu na podłodze.	510 €
FAWF06DC1II-0000	SLF 600	Klimakonwektor DC z inwerterem do montażu na podłodze.	570 €
FAWF08DC1II-0000	SLF 800	Klimakonwektor DC z inwerterem do montażu na podłodze.	680 €
Akcesoria dla klimakonwektorów FILOTERRA			
KOD		OPIS	CENA NETTO
ESE745II		Wbudowana płytko elektroniczna z modulacją ciągłą. Do podłączenia do ściennych elementów sterujących M7	170 €
ESE746II		Wbudowana płytko elektroniczna z modulacją ciągłą. Do podłączenia do sterowników ściennych M7 z Bluetooth	200 €
EEB749II		Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie wraz z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu. Podłączenie kablowe. Kolor biały	170 €
EFB749II		Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie, z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej z wbudowanym modulem Wi-Fi, z nową aplikacją.	200 €
EGB749II		Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie, wyposażony w termostat oraz sondę temperatury i wilgotności	220 €
N000557A		Puszka do wbudowania w ścianę, do połączenia ze sterownikami serii M7	3 €
N000558A		Puszka do zabudowy w płycie gipsowo-kartonowej, do podłączenia sterowników serii M7	3 €
ESE645II		Wbudowana karta elektroniczna z modulacją ciągłą. Na połączenie z elementami sterującymi do sterowania ściennego.	160 €
EEA649II		Ścienny panel sterowania SMART TOUCH z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu, kolor czarny	160 €
EEB649II		Ścienny panel sterowania SMART TOUCH z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu, kolor biały	160 €
EFA649II		Ścienny panel sterowania SMART TOUCH z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej z wbudowanym modulem Wi-Fi, InnovAPP, kolor czarny	190 €
EFB649II		Ścienny panel sterowania SMART TOUCH z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej z wbudowanym modulem Wi-Fi, InnovAPP, kolor biały	190 €
B10642II		Wbudowana karta elektroniczna do sterowania z systemów z wyjściem analogowym 0-10 V	120 €
B4V642II		Wbudowana płytko elektroniczna do podłączenia do termostatów elektromechanicznych naściennych 3-bieg.	120 €
B3V151II		Sterownik ścienny z termostatem, przełącznikiem lato/zima i przełącznikiem prędkości	180 €
L00749II		Metalowa obudowa. Wymiary: 895,5x431x190 mm	160 €
L00750II		Metalowa obudowa. Wymiary: 1095,5x431x190 mm	170 €
L00751II		Metalowa obudowa. Wymiary: 1295,5x431x190 mm	210 €
DR0752II		Aluminiowy grill Walk-on o prostym profilu.	520 €
DR0753II		Aluminiowy grill Walk-on o prostym profilu.	650 €
DR0754II		Aluminiowy grill Walk-on o prostym profilu.	780 €
AI1157II		Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny DN 15, 290 l/h	200 €
AI1158II		Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny DN 15, 420 l/h	200 €
AI1160II		Niezależny od ciśnienia zawór ograniczający przepływ DN 15, 290 l/h	110 €
AI1161II		Niezależny od ciśnienia zawór ograniczający przepływ DN 15, 470 l/h	110 €
AI1170II		Systemy zaworów 6-drogowych 4 rury DN 15	225 €
AI1171II		Siłownik 6-drogowy 4 przewody DN 15, do zaworów 6-drogowych i zaworów ciśnieniowych niezależnie	145 €
I20705II		Grupa zaworów 2-drogowych z ręcznym zamknięciem	85 €
V20661II		Grupa zaworów 2-drogowych (zawór wlotowy wody, zawór odcinający i silnik elektrotermiczny)	260 €
V30662II		Grupa zaworów 3-drogowych (zawór wlotowy wody, zawór odcinający i silnik elektrotermiczny)	270 €
AI0200II		Para adapterów EUROKONUS do połączeń żeńskich 1/2" (złącza męskie)	30 €
AI0201II		Para adapterów EUROKONUS do połączeń żeńskich 3/4" (złącza męskie)	30 €
AI0203II		Złącze EUROKONUS wygięte pod kątem 90	30 €
AI0501II		Zestaw rozdzielacza (1 szt.)	30 €
AI0612II		Para adapterów do płaskiego pierścienia	20 €

**KLIMAKONWEKTORY  
CENNIK 2025**


Importer : EKO-INSTAL  
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 44  
tel. +48 32-376-09-53 / +48 533-155-988  
www.hosterm.pl



KLIMAKONWEKTOR DO ZABUDOWY, KANAŁOWY, DUCTO - głębokość 240 mm			
KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO
<b>Do połączenia z pilotami zdalnego sterowania serii M7 (modulacja prędkości)</b>			
FASN04R01II-OR00	FNC 400 / SLC 400	Klimakonwektory z falownikiem prądu stałego z wentylatorami odśrodkowymi o stałym natężeniu przepływu, do montażu poziomego i pionowego. Fabryczne przyłącza hydrauliczne po prawej stronie, gwint 3/4" Eurokonus. Fabryczne przyłącza elektryczne po prawej stronie.	1 050 €
FASN06R01II-OR00	FNC 600 / SLC 600		1 170 €
FASN08R01II-OR00	FNC 800 / SLC 800		1 420 €
FASN10R01II-OR00	FNC 1000 / SLC 1000		1 530 €
FASN12R01II-OR00	FNC 1200 / SLC 1200		1 950 €
<b>Dla połączenia 0-10 V (modulacja prędkości)</b>			
FASN04R01II-OJ00	FNC 400 / SLC 400	Klimakonwektory z falownikiem prądu stałego z wentylatorami odśrodkowymi o stałym natężeniu przepływu, do montażu poziomego i pionowego. Fabryczne przyłącza hydrauliczne po prawej stronie, gwint 3/4" Eurokonus. Fabryczne przyłącza elektryczne po prawej stronie. Okablowanie dla sygnału wejściowego 0-10 V	920 €
FASN06R01II-OJ00	FNC 600 / SLC 600		1 070 €
FASN08R01II-OJ00	FNC 800 / SLC 800		1 340 €
FASN10R01II-OJ00	FNC 1000 / SLC 1000		1 490 €
FASN12R01II-OJ00	FNC 1200 / SLC 1200		1 870 €
<b>KLIMAKONWEKTOR DO ZABUDOWY, KANAŁOWY, DUCTO THIN - głębokość 185 mm</b>			
<b>Do połączenia z pilotami zdalnego sterowania serii M7 (modulacja prędkości)</b>			
FATN04R01II-OR00	FNC THIN 400 / SLC THIN 400	Klimakonwektory z falownikiem prądu stałego z wentylatorami odśrodkowymi o stałym natężeniu przepływu, do montażu poziomego i pionowego. Fabryczne przyłącza hydrauliczne po prawej stronie, gwint 3/4" Eurokonus. Fabryczne przyłącza elektryczne po prawej stronie.	950 €
FATN06R01II-OR00	FNC THIN 600 / SLC THIN 600		1 070 €
FATN08R01II-OR00	FNC THIN 800 / SLC THIN 800		1 380 €
FATN10R01II-OR00	FNC THIN 1000 / SLC THIN 1000		1 480 €
FATN12R01II-OR00	FNC THIN 1200 / SLC THIN 1200		1 900 €
<b>Dla połączenia 0-10 V (modulacja prędkości)</b>			
FATN04R01II-OJ00	FNC THIN 400 / SLC THIN 400	Klimakonwektory z falownikiem prądu stałego z wentylatorami odśrodkowymi o stałym natężeniu przepływu, do montażu poziomego i pionowego. Fabryczne przyłącza hydrauliczne po prawej stronie, gwint 3/4" Eurokonus. Fabryczne przyłącza elektryczne po prawej stronie. Przygotowany dla sygnału wejściowego 0-10 V	870 €
FATN06R01II-OJ00	FNC THIN 600 / SLC THIN 600		980 €
FATN08R01II-OJ00	FNC THIN 800 / SLC THIN 800		1 320 €
FATN10R01II-OJ00	FNC THIN 1000 / SLC THIN 1000		1 440 €
FATN12R01II-OJ00	FNC THIN 1200 / SLC THIN 1200		1 860 €
<b>Sterowniki -Akcesoria</b>			
EEB749II		Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie wraz z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej	170 €
EFB749II		Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie, w komplecie z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności	200 €
EGB749II		Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie, wyposażony w termostat oraz sondę temperatury i wilgotności	220 €
N000557A		Puszka do wbudowania w ścianę, do połączenia ze sterownikami serii M7	3 €
N000558A		Puszka do zabudowy w płycie gipsowo-kartonowej, do podłączenia sterowników serii M7	3 €
<b>KLIMAKONWEKTOR DO ZABUDOWY, KANAŁOWY, WIELOSTREFOWY DUCTO MULTI - głębokość 240 mm</b>			
<b>Do połączenia z pilotami zdalnego sterowania serii M7 (modulacja prędkości)</b>			
FASQ06R01II-OR00	FNC+ 600 / SLC+ 600	Klimakonwektor inwerterowy DC z wentylatorami odśrodkowymi o stałej wydajności, do poziomego montażu podtynkowego. Zintegrowane zarządzanie pojedynczymi strefami z dedykowanym wentylatorem. Fabryczne prawe przyłącza hydrauliczne, gwint 3/4" Eurokonus. Fabryczne przyłącza elektryczne po lewej stronie.	1 600 €
FASQ08R01II-OR00	FNC+ 800 / SLC+ 800		2 400 €
FASQ10R01II-OR00	FNC+ 1000 / SLC+ 1000		2 700 €
FASQ12R01II-OR00	FNC+ 1200 / SLC+ 1200		3 700 €
<b>Dla połączenia 0-10 V (modulacja prędkości)</b>			
FASQ06R01II-OJ00	FNC+ 600 / SLC+ 600	Klimakonwektor inwerterowy DC z wentylatorami odśrodkowymi o stałej wydajności, do poziomego montażu podtynkowego. Zintegrowane zarządzanie pojedynczymi strefami z dedykowanym wentylatorem. Fabryczne prawe przyłącza hydrauliczne, gwint 3/4" Eurokonus. Fabryczne przyłącza elektryczne po lewej stronie. Przygotowany dla sygnału wejściowego 0-10 V	1 350 €
FASQ08R01II-OJ00	FNC+ 800 / SLC+ 800		2 000 €
FASQ10R01II-OJ00	FNC+ 1000 / SLC+ 1000		2 250 €
FASQ12R01II-OJ00	FNC+ 1200 / SLC+ 1200		3 150 €

**KLIMAKONWEKTORY  
CENNIK 2025**

Importer : EKO-INSTAL  
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 44  
tel. +48 32-376-09-53 / +48 533-155-988  
www.hosterm.pl



<b>KLIMAKONWEKTOR DO ZABUDOWY, KANAŁOWY, WIELOSTREFOWY DUCTO MULTI THIN - głębokość 185 mm</b>			
<b>Do połączenia z pilotami zdalnego sterowania serii M7 (modulacja prędkości)</b>			
FATQ06R01II-OR00	FNC+ THIN 600 / SLC+ THIN 600	Klimakonwektor inwerterowy DC z wentylatorami odśrodkowymi o stałej wydajności, do poziomego montażu podtynkowego. Zintegrowane zarządzanie pojedynczymi strefami z dedykowanym wentylatorem. Fabryczne prawe przyłącza hydrauliczne, gwint 3/4" Eurokonus. Fabryczne przyłącza elektryczne po lewej stronie.	1 600 €
FATQ08R01II-OR00	FNC+ THIN 800 / SLC+ THIN 800		2 400 €
FATQ10R01II-OR00	FNC+ THIN 1000 / SLC+ THIN 1000		2 700 €
FATQ12R01II-OR00	FNC+ THIN 1200 / SLC+ THIN 1200		3 700 €
<b>Dla połączenia 0-10 V (modulacja prędkości)</b>			
FATQ06R01II-OJ00	FNC+ THIN 600 / SLC+ THIN 600	Klimakonwektor inwerterowy DC z wentylatorami odśrodkowymi o stałej wydajności, do poziomego montażu podtynkowego. Zintegrowane zarządzanie pojedynczymi strefami z dedykowanym wentylatorem. Fabryczne prawe przyłącza hydrauliczne, gwint 3/4" Eurokonus. Fabryczne przyłącza elektryczne po lewej stronie. Przygotowany dla sygnału wejściowego 0-10 V	1 350 €
FATQ08R01II-OJ00	FNC+ THIN 800 / SLC+ THIN 800		2 000 €
FATQ10R01II-OJ00	FNC+ THIN 1000 / SLC+ THIN 1000		2 250 €
W przypadku wersji z przyłączami	FNC+ THIN 1200 / SLC+ THIN 1200		3 150 €
<b>Zapewnienie tyłu wejść 0-10 V, ile stref ma być zarządzanych (bez sondy temperatury)</b>			
<b>W przypadku wersji z przyłączami hydraulicznymi po lewej stronie (dostępnymi we wszystkich modelach) siódmą literą kodu będzie "O" (należy określić w zamówieniu).</b>			
<b>Sterowniki -Akcesoria</b>			
EEB749II		Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie wraz z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności względnej	170 €
EFB749II		Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie, w komplecie z termostatem oraz sondą temperatury i wilgotności	200 €
EGB749II		Elektroniczny panel sterowania LED z interfejsem dotykowym, montowany na ścianie, wyposażony w termostat oraz sondę temperatury i wilgotności	220 €
N000557A		Puszka do wbudowania w ścianę, do połączenia ze sterownikami serii M7	3 €
N000558A		Puszka do zabudowy w płycie gipsowo-kartonowej, do podłączenia sterowników serii M7	3 €